

3M | PELTOR™

3M Solutions de communication

# Protection auditive et communication.

## Bouchons d'oreille électroniques 3M™ PELTOR™ EEP-100

Ils protègent votre audition tout en permettant l'écoute de l'environnement immédiat ainsi que la communication en face à face.

**3M Science. Applied to Life™***

*3M Science. Au service de la Vie.

Bouchons d’oreille électroniques 3M™ PELTOR™ EEP-100

# Protection auditive compacte et communication.



Les bouchons d’oreille électroniques EEP-100 vous protègent des bruits dangereux, tout en vous permettant d’entendre autour de vous les sons inférieurs à 82dB.

Vous pouvez communiquer avec vos collègues, entendre une alarme, un véhicule approchant, sans retirer votre protection auditive.

## Communication

Les bouchons se rechargent dans leur boîtier, via un câble USB. Le boîtier permet également le stockage des bouchons lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
Les bouchons, petits et légers, sont conçus pour maximiser le confort de l'utilisateur. Ils peuvent être portés sous un protecteur de tête ou un appareil respiratoire par exemple.

## Bouchons d'oreille électroniques 3M™ PELTOR™ EEP-100 Références disponibles

| Code commande | Référence 3M | Description |
|---|---|---|
| EEP-100 | 70071730785 | Bouchons d'oreille électroniques 3M™ PELTOR™ EEP-100 |

| Code commande | Référence 3M | Description |
|---|---|---|
| TEP-CORD | 7100074090 | Cordelette |
| 370-TEPL-25 | 7100066388 | Bouchon de rechange 3M™ E-A-R™ UltraFit™ marron 32dB, Large , 25 paires |
| 370-TEPM-25 | 7100066387 | Bouchon de rechange 3M™ E-A-R™ UltraFit™ beige, 32dB, Medium 25 paires |
| 370-TEPS-25 | 7100066371 | Bouchon de rechange 3M™ E-A-R™ UltraFit™ vert, 32dB, Small, 25 paires |
| CCC-GRM-25 | 7100103087 | Bouchon de rechange Triple C, 36dB, 25 paires |
| TEP-WINDSCREEN | 7100113748 | Protection antivent |

**Simples à utiliser**
Un seul bouton pour allumer le bouchon ou modifier le niveau sonore.

**Un son clair**
Le design du microphone permet de minimiser les nuisances liées au vent. Des protections antivent supplémentaires sont disponibles en option.

**Protection auditive en toutes circonstances**
Quel que soit le réglage sélectionné ou le niveau de batterie, la protection auditive est constante. Différentes tailles d'embouts sont fournies pour s'adapter à tous les conduits auditifs.



**Toujours chargés**
Dès que vous rangez vos bouchons, ils se rechargent en connectant le boîtier à une alimentation USB.

**Confortable**
La forme anatomique du bouchon lui permet de s'insérer confortablement dans le pavillon de l'oreille.



**Résistant**
Certifié IP54, le boîtier protège vos bouchons de l'humidité et la poussière.

**Compact**
Le boîtier de chargement tient dans votre poche. Les LED de chargement vous permettent de savoir lorsque la charge est complète.

**Chargement USB**
Le port micro USB permet un chargement en 3 heures.

# Bouchons d’oreille électroniques 3M™ PELTOR™ EEP-100




MP160001 rev. a 3M™ PELTOR™ Global Marketing Communication, Värnamo, Sweden

**3M France**
**Solutions pour la Protection Individuelle**
Bd de l’Oise
95006 Cergy Pontoise - France
Tél. : +33 (0)1 30 31 65 96
Fax : +33 (0)1 30 31 65 55
3mFranceepi@mmm.com
www.3M.com/fr/securite
SAS au capital de 10 572 672 €
RCS Pontoise 542 078 555

La marque Bluetooth® et son logo sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par 3M est sous licence. 3M, 3M Science. Applied to Life., PELTOR et WS sont des marques déposées de 3M.
©3M. Tous droits réservés. Octobre 2018.

**Garantie**
La garantie ne couvre pas les dommages résultant d’une négligence de maintenance ou de manipulation. Pour de plus amples renseignements sur la maintenance, consultez le mode d’emploi. Pour obtenir les conditions de garantie complètes, contactez votre revendeur ou votre contact 3M habituel.

**Avertissement**
3M décline toute responsabilité, directe ou indirecte (notamment mais pas exclusivement en cas de pertes de bénéfices, de chiffre d’affaires et/ou de clientèle) découlant de la prise en compte d’informations fournies par 3M dans le présent document.
Il incombe à l’utilisateur de déterminer l’aptitude à l’emploi du produit par rapport à l’usage auquel il le destine. Rien dans cette déclaration n’est réputé exclure ou limiter la responsabilité de 3M en cas de décès ou de blessures corporelles résultant de sa négligence.
3M reconnaît les droits des propriétaires respectifs des marques commerciales citées dans le présent document.

papiers
Agissez pour le recyclage des papiers avec 3M et Ecofolio.

Imprimeur : Imprimerie SIP - Saint-Ouen l’Aumône.